

BYD



BYD SEAL 6 DM-i
TOURING


Design „OCEAN X”



Portbagaj multifuncțional



Linii duble sculptate pe lateral



1350 km
Autonomie combinată WLTP



1,7 L/100 km
Consum de combustibil



675/1.535 L
Volum portbagaj

Super Hybrid cu tehnologie DM


Performanțe impresionante

Baterie Blade

A trecut testul de penetrare cu cuiul

Încărcare rapidă

Încărcare rapidă DC





Dotări BYD SEAL 6 DM-i TOURING


● Standard ○ Opțional — Indisponibil

Exterior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vopsea metalizată	●	●	●
Faruri LED, pornire/oprire automată	●	●	●
Lumini de zi LED	●	●	●
Funcție Follow me home (Funcție de aprindere anticipată/stingere întârziată a farurilor)	●	●	●
Control inteligent fază lungă (IHBC)	●	●	●
Faruri automate	●	●	●
Iluminare în oglinzile exterioare	—	●	●
Lumină de ceată spate	●	●	●
Lumini de poziție LED	●	●	●
Plafon panoramic, protecție antiprindere, parasolar cu reglare electrică	—	●	●
Sine plafon din aluminiu	●	●	●
Jante din aliaj monocrom de 17"	●	—	—
Jante din aliaj monocrom de 18"	—	●	●
Oglinzi exterioare reglabile electric, rabatabile electric, încălzite	●	●	●
Senzor de ploaie pentru stergătoarele față	●	●	●
Stergător lunetă	●	●	●
Lunetă cu încălzire electrică pentru dezaburire și dejivrare	●	●	●
Geamuri spate și lunetă fumurii	—	●	●
Hayon acționat electric	●	●	●
Interior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Volan multifuncțional din piele ecologică	●	●	●
Volan încălzit	—	●	●
Tapițerie pentru plafon	●	●	●
Tapițerie din piele ecologică	●	●	●
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții	●	●	●
Scaun șofer cu ventilație, încălzire și memorie pentru reglare	—	●	●
Scaun pasager față cu reglare electrică în 4 direcții	●	●	●
Scaun pasager față cu ventilație și încălzire	—	●	●
Scaune față cu reglare manuală tetiere	●	●	●
Scaune spate cu reglare manuală tetiere	●	●	●
Banchetă spate fracționabilă 40:60	●	●	●
Iluminare ambientală, multicoloră, interactivă cu ritmul	—	●	●
Iluminare podea față	●	—	—
Lumini LED portiere față	●	●	●
Lumină în portbagaj	●	●	●
Lumină torpedou	●	●	●
Plafonieră	●	●	●
Lumini de citire față LED	●	●	●
Lumini de citire spate LED	●	●	●
Ridicare cu o singură atingere și funcție antiprindere pentru toate geamurile	●	●	●
Parasolare pentru scaunele față cu oglindă și iluminare	●	●	●
Oglindă retrovizoare cu reglare manuală a luminozității	●	—	—
Oglindă retrovizoare cu reglare automată a luminozității	—	●	●
Guri de ventilație spate	●	●	●
Polită pentru portbagaj	●	●	●
Priză electrică de 12 V	●	●	●
Cotieră centrală față cu 2 suporturi pentru pahare	●	●	●
Cotieră spate cu 2 suporturi pentru pahare	●	●	●
Filtru PM2.5	●	●	●
Comunicații și divertisment în mașină	Boost	Comfort Lite	Comfort
Panou de instrumente de 8.8" TFT full LCD	●	●	●
Ecran tactil de 12.8"	●	●	—
Ecran tactil de 15.6"	—	—	●
DAB+ & FM	●	●	●
6 difuzoare	●	—	—
Efect sonor HiFi, 8 difuzoare	—	●	●
Control vocal inteligent - „Hi, BYD”	●	●	●
Conectivitate 4G integrată ¹	●	●	●
Servicii cloud - aplicație BYD ¹	●	●	●
Porturi USB față, 1 x 18W Tip C, 1 x 60W Tip C	●	●	●

Comunicații și divertisment în mașină	Boost	Comfort Lite	Comfort
Porturi USB spate, 2 x 18W Tip C	●	●	●
Încărcare wireless pentru smartphone, încărcare unică de 50 W	—	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	●	●	●
1. 10 ani de servicii cloud gratuite de la prima activare, 1,0 GB de date de divertisment pe lună gratuit în primii 2 ani de la prima activare. * Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Vă rugăm să verificați regiunile în care este disponibil Apple CarPlay la www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay * Android și Android Auto sunt mărci comerciale ale Google LLC. Vă rugăm să verificați regiunile în care este disponibil Android Auto la g.co/androidauto/requirements. * Pentru a utiliza Android Auto fără fir pe ecranul mașinii, aveți nevoie de un smartphone Android compatibil cu un plan de date activ. Puteți verifica smartphone-urile compatibile la g.co/androidauto/requirements. * Pentru a utiliza Android Auto pe ecranul mașinii, aveți nevoie de un telefon Android cu Android 8 sau o versiune ulterioară, un plan de date activ și aplicația Android Auto.			
Siguranță	Boost	Comfort Lite	Comfort
Airbag șofer	●	●	●
Airbag pasager față cu comutator pentru dezactivare	●	●	●
Airbag central față	●	●	●
Airbaguri laterale față	●	●	●
Airbaguri laterale cortină	●	●	●
Centuri de siguranță față duble pretensionate, reglabile pe înălțime	●	●	●
Centuri de siguranță cu pretensionare pentru scaunele din spate	●	●	●
Centură de siguranță cu blocare de urgență pentru scaunul din mijloc spate	●	●	●
Reamintire cuplare centură de siguranță	●	●	●
Sisteme ISOFIX și i-Size pe scaunul pasagerului față și scaunele laterale spate	●	●	●
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)	●	●	●
Detectare prezență copii (CPD)	●	●	●
Sistem de încuiere automată cu senzor de viteză	●	●	●
Încuiere mecanică pentru siguranța copiilor	●	●	●
Apel de urgență	●	●	●
Asistentă la rulare	Boost	Comfort Lite	Comfort
Senzori de parcare spate	●	●	●
Senzori de parcare față	—	●	●
Cameră video pentru marșarier	●	—	—
Cameră video 360°	—	●	●
Pilot automat adaptiv (ACC) și Pilot automat inteligent (ICC)	●	●	●
Informații inteligente privind limita de viteză (ISLI)	●	●	●
Detectare în unghiul mort (BSD)	●	●	●
Gestionarea directă a oboselii șoferului (DFM)	●	●	●
Sistem de gestionare a stabilității remorcii (TSM)	●	●	●
Sistem de control al tracțiunii (TCS)	●	●	●
Distribuția electronică a for ei de frânare (EBD)	●	●	●
Control inteligent limită de viteză (ISLC)	●	●	●
Alertă de trafic transversal în spate (RCTA) și frânare la trafic transversal în spate (RCTB)	●	●	●
Asistentă pentru menținerea benzii de rulare în caz de urgență (ELKA)	●	●	●
Avertizare coliziune frontală (FCW)	●	●	●
Avertizare coliziune din spate (RCW)	●	●	●
Avertizare la deschiderea portierei (DOW)	●	●	●
Asistentă la părăsirea benzii de rulare (LDA)	●	●	●
Frână de parcare electrică (EPB)	●	●	●
Sistem de oprire confortabilă (CST)	●	●	●
Funcție de menținere automată a frânei	●	●	●
Frânare automată de urgență (AEB)	●	●	●
Sistem antiblocare frâne (ABS)	●	●	●
Sistem inteligent de frânare (IPB)	●	●	●
Recunoașterea semnelor de circulație (TSR)	●	●	●
Asistentă hidraulică la frânare (HBA)	●	●	●
Control decelerare la parcare (CDP)	●	●	●
Control dinamică vehicul (VDC)	●	●	●
Control menținere în rampă (HHC)	●	●	●
Sistem Brake Override (BOS)	●	●	●
Confort și eficiență	Boost	Comfort Lite	Comfort
Funcție Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Moduri de rulare: Eco, Normal, Sport, Zăpadă	●	●	●
2 x Chei inteligente	●	●	●
Cheie Bluetooth pentru smartphone și cheie NFC pentru smartphone	●	●	●
Acces și pornire fără cheie	●	●	●
Încărcător de bord de 3,3 kW (OBC)	●	—	—
Încărcător de bord de 6,6 kW (OBC)	—	●	●

2. Funcția V2L necesită un cablu special. Politicile gratuite pentru acest cablu variază în funcție de configurația vehiculului. Pentru informații detaliate, vă rugăm să contactați dealerul. Cablul poate fi achiziționat separat, ca accesoriu.

Culori exterior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Obsidian Black	○	○	○
Atlantis Blue	○	○	○
Polar White	●	●	●
Sandstone	○	○	○



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

Culori interior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blue&Black	●	●	●
Black&Grey	●	●	●




Blue&Black



Black&Grey

Date tehnice

Dimensiuni (mm)



Dimensiuni (mm)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Lungime	4.840	4.840	4.840
Lățime	1.875	1.875	1.875
Lățime cu oglinzi exterioare extinse	2.102	2.102	2.102
Înălțime	1.505	1.505	1.505
Ampatament	2.790	2.790	2.790
Ecartament față	1.620	1.620	1.620
Ecartament spate	1.620	1.620	1.620

Performante	Boost	Comfort Lite	Comfort
Puterea maximă totală a sistemului (kW)	135	156	156
Putere maximă netă motor termic (kW)		72	
Turație la putere maximă (rpm)		6.000	
Cuplu maxim motor termic (Nm)		122	
Turație la cuplu maxim (rpm)		4.000~4.500	
Putere maximă motor electric (kW)		145	
Cuplu maxim motor electric (Nm)		300	

*Toate informațiile și ilustrațiile se bazează pe datele disponibile la momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Motor termic si transmisie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Cilindree	1.498 cmc/1.5L	1.498 cmc/1.5L	1.498 cmc/1.5L
Număr cilindri	4	4	4
Transmisie	Automată	Automată	Automată
Baterie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tip baterie	Baterie BYD Blade (LFP)		
Capacitate baterie (kWh)	10,08	19	19
Voltaaj nominal (V)	268,8	352,0	352,0
Emisii CO2	Boost	Comfort Lite	Comfort
Emisii CO2 - combinat (g/km)	60	38	38
Norma de poluare	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Capacitate rezervor (L)	65	65	65
Tip combustibil	Benzină	Benzină	Benzină
Calitate combustibil, minim	95 E10	95 E10	95 E10
Autonomie si consum WLTP ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Autonomie electrică - combinat (km)	50	100	100
Autonomie electrică - urban (km)	75	130	130
Autonomie - combinat (km)	1350	1350	1350
Consum electric - combinat (kWh/100 km)	14,6	16,4	16,4
Consum electric - urban (kWh/100 km)	12,7	13,0	13,0
Consum de combustibil - redus (L/100c km)	3,5	3,8	3,8
Consum de combustibil - mediu (L/100 km)	4,5	4,6	4,6
Consum de combustibil - maxim (L/100 km)	4,4	4,5	4,5
Consum de combustibil - combinat (L/100 km)	4,8	5,0	5,0
Consum de combustibil - combinat ponderat (L/100 km)	2,6	1,7	1,7
Timp de încărcare ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Port de încărcare	Type 2	CCS2	CCS2
Putere maximă de încărcare AC	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Timp de încărcare AC (3,3 kW monofazat) 15% - 100%	3h	-	-
Timp de încărcare AC (6,6 kW monofazat) 15% - 100%	-	2.7h	2,7h
Putere maximă de încărcare DC	-	26	26
Timp de încărcare DC - SOC 30%-80%	-	23 min	23 min
3. Consumul de energie este calculat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017-1151. 4. Valorile WLTP privind autonomia și consumul sunt obținute în condiții standard de testare UE, în conformitate cu dispozițiile uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește emisiile, pe baza noii proceduri armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare (WLTP). Valorile reale privind autonomia și consumul de energie pot varia în funcție de o serie de factori, cum ar fi condițiile meteo, situația traficului, încărcătura vehiculului și comportamentul la volan. 5. Timpii și viteza de încărcare pot varia în funcție de diferiți factori, cum ar fi temperatura bateriei, specificațiile infrastructurii de încărcare, starea de încărcare, precum și temperatura ambientală adecvată (25°C) necesară pentru a atinge viteza maximă de încărcare. 6. Puterea de încărcare AC poate ajunge până la 6,6 kW, în timp ce puterea reală de încărcare poate fi limitată la un SOC scăzut.			
Performante la rulare	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tip motor electric	Motor sincron cu magnet permanent		
Tracțiune	FWD	FWD	FWD
Acceleratie 0-100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Viteză maximă (km/h)	180	180	180
Coeeficient aerodinamic (Cd)	0.28	0.284	0.284
Suspensie față	MacPherson		
Suspensie spate	Multi-Link		
Frâne	Discuri de frână ventilate fa ă Discuri de frână spate		
Masa și capacitatea vehiculului	Boost	Comfort Lite	Comfort
Masa proprie (kg)	1.710	1.805	1.805
Masa maximă tehnic admisibilă (kg)	2.145	2.240	2.240
Sarcina maximă pe puntea față (kg)	1.090	1.165	1.165
Sarcina maximă pe puntea spate (kg)	1.055	1.075	1.075
Sarcina maximă pe plafon (kg)	75	75	75
Raza minimă de bracare (m)	5,5	5,5	5,5
Volum portbagaj (înălțimea de încărcare limitată de tetierele scaunelor spate) (L)	500	500	500
Volum portbagaj (înălțimea de încărcare limitată de polita portbagajului) (L)	675	675	675
Volum portbagaj - scaune rabatate (L)	1.535	1.535	1.535

Termeni și condiții ofertă comercială

În considerarea politicii de îmbunătățire permanentă a ofertelor sale, Țiriac Auto S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul legat de preț, specificațiile, autovehiculele și accesoriile descrise în oferta comercială, această având un scop informativ. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil iar Țiriac Auto SRL este exonerată de orice răspundere în situația în care autovehiculul având configurația descrisă în prezența Ofertei devine indisponibil la producător sau pe stocul Țiriac Auto S.R.L., ori în situația în care prețul autovehiculului se modifică. Drepturile de modificare a variantelor de model, construcție, dotări, date tehnice, preț sunt rezervate producătorului. Toate prețurile conțin TVA, dacă nu este menționat în mod expres contrariul. În cazul în care, ulterior prezentei oferte și până la data livrării autovehiculului, intervin modificări legislative în domeniul taxelor și impozitelor de natură să modifice prețul (ex. accize, TVA, alte taxe), prețul va fi recalculat de Țiriac Auto S.R.L. în conformitate cu noile reglementări aplicabile în momentul livrării autovehiculului. Plata prețului se face de către cumpărător către Țiriac Auto S.R.L., în echivalent lei, luând în considerare cursul de vânzare Euro/Lei comunicat de Unicredit Bank - casierie din dată emiterii facturii proforme de către Țiriac Auto S.R.L.

În cazul în care sunteți interesat de prezența oferta comercială va rugăm să ne confirmați interesul dumneavoastră. În urmă confirmării intenției de cumpărare vom iniția întreg procesul de negociere a clauzelor contractului de vânzare. Până la semnarea contractului de vânzare, intenția de cumpărare vă oferă prioritate, prin păstrarea în lista scurtă a clienților interesați.

Țiriac Auto S.R.L. își rezervă dreptul ca, în funcție de dotările și configurația autovehiculului, să solicite achitarea de către cumpărător a unui avans de minim 15%, dar nu mai mult de 50% din prețul autovehiculului.

Termenul de livrare a autovehiculului ce va fi comunicat de către Țiriac Auto S.R.L. poate fi decalat fără a se percepe penalități sau daune în situația apariției unor evenimente neimputabile Țiriac Auto S.R.L. sau neprevăzute (ex: forță majoră, întârzierea producătorului, accidente pe timpul transportului, blocarea transportului de către autorități, condiții meteo nefavorabile sau orice alt caz de forță majoră, caz fortuit, modificarea unor dispoziții legale cu impact asupra derulării operațiunii de vânzare, etc).

Autovehiculul va beneficia de garanție comercială emisă de producător conform certificatului de garanție. În această perioadă de garanție, în baza carnetului/cărții/certificatului de garanție orice defecțiune/deficiență se remediază gratuit de către Țiriac Auto S.R.L., cu condiția că această să facă obiectul garanției, în conformitate cu prevederile carnetului/cărții/certificatului de garanție, într-un termen de maxim 60* de zile lucrătoare de la data constatării tehnice și diagnosticării. Țiriac Auto S.R.L. are dreptul de a prelungi în mod unilateral termenul de efectuare a reparațiilor mai sus menționate în funcție de complexitatea acestora, dar și cu perioadele necesare aprovizionării cu piese de schimb care nu se află în depozitele Țiriac Auto S.R.L.

* Prezența ofertă nu afectează drepturile consumatorului conferite prin normele privind aspectele referitoare la contractele de vânzare de bunuri, coroborat cu normele privind protecția consumatorului, prin urmare, consumatorul beneficiază de toate drepturile prevăzute în normele privind protecția consumatorilor.

Prevederile specifice ce au ca obiect obligațiile părților privind livrarea, depozitarea, plata prețului la termenele convenite etc., vor fi negociate de părți și vor fi prevăzute în contractul de vânzare ce va fi încheiat între părți în formă scrisă.

Prevederile Termenilor și condițiilor ofertei comerciale pot fi modificate periodic de către Țiriac Auto SRL, motiv pentru care acestea vor fi aduse la cunoștință clienților interesați de achiziția unui autovehicul, ori de câte ori acestea vor suferi modificări în măsură în care clienții vor solicita comunicarea unei oferte comerciale. În vederea desfășurării activităților premergătoare semnării unui contract, Țiriac Auto prelucrează datele dvs. cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon. Vom prelucra datele pentru a răspunde solicitării de oferta comercială iar acestea vor fi reținute pentru 12 luni în cazul în care nu se finalizează cu încheierea unui contract. În cazul în care încheiați un contract, datele vor fi prelucrate pentru o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada de arhivare și/sau perioada de timp necesară pentru apărarea intereselor noastre legitime cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este cazul. Datele pot fi transferate partenerilor direct implicați în furnizarea autovehiculului scop al ofertei cum ar fi importatorii, producătorii, furnizorii de garanție extinsă, asistență rutieră, etc. sau furnizorii de servicii ai societății cum ar fi: IT, contabili, auditor, experți judiciari, consultanți, etc. Țiriac Auto ia măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Țiriac Auto va rugăm să vizitați pagina web Țiriac Auto S.R.L., Secțiunea Protecția Datelor <https://www.tiriacao.ro/prelucrarea-datelor-tale-cu-caracter-personal/32/prelucrarea-datelor-tale-cu-caracter-personal> Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către importatorul BYD Europe B.V., va rugăm să vizitați pagina web <https://www.tiriacao.ro/prelucrarea-datelor-tale-cu-caracter-personal/33/note-de-informare-parteneri-tiriacao-byd>